



## Q-1 VEDA MASSA

Aditivo impermeabilizante hidrófugo para argamassas e concretos, isento de cloretos.



Reduz a permeabilidade e absorção por capilaridade



Confere maior durabilidade e impermeabilidade



Não altera o tempo de cura da argamassa ou concreto



Isento de cloretos, não ataca as ferragens



Dissolve facilmente na água de amassamento



Fácil de aplicar



### Características

QBorg Q-1 Veda Massa é um aditivo impermeabilizante líquido, isentos de cloretos e de pega normal para argamassas e concretos. Devido as suas características de impermeabilização, proporciona a redução da permeabilidade e absorção por capilaridade, tornando assim argamassas e concretos impermeáveis à penetração de água e umidade. Não altera o tempo de cura da argamassa ou concreto. Isento de cloretos, não agride as ferragens. Dissolve facilmente na água de amassamento. Confere redução da permeabilidade do concreto e argamassa. Eficiência permanente, não reduz suas características ao longo do tempo.

### Modo de uso

**PREPARO DA ARGAMASSA:** Na preparação de argamassa impermeabilizada com QBorg Q-1 Veda Massa é recomendado utilizar sempre materiais, como cimento Portland, novo, sem grumos, areia média lavada, limpa, isenta de sais e impurezas orgânicas. **PREPARO DA SUPERFÍCIE:** A superfície a ser aplicada a argamassa, impermeabilizada com QBorg Q-1 Veda Massa, deve estar limpa, isenta de partículas soltas, desmoldantes, pinturas, óleos, graxas e nata de cimento. Deve-se corrigir quaisquer falhas de concretagem e eventuais trincas. Preparar a superfície com um chapisco prévio com argamassa de cimento e areia,

### Consumo

Argamassa impermeável: 2 litros de QBorg Q-1 Veda Massa por saco de cimento de 50kg.  
Concreto impermeável: 0,5 litro de QBorg Q-1 Veda Massa por saco de cimento de 50kg.

### Composição

Solução aquosa de silicatos.

### Limitações

Os aditivos possuem ação reativa com o cimento da mistura do concreto ou da argamassa. Desta forma, concretos e argamassas com baixo teor de cimento terão menor efeito da ação do aditivo no compósito.

### Aplicações

QBorg Q-1 Veda Massa é um impermeabilizante hidrófugo para concretos e argamassas, que atua bloqueando os capilares, impedindo a penetração da umidade na estrutura. QBorg Q-1 Veda Massa pode ser utilizado em diversas situações, como: argamassas de revestimento, reboco de paredes internas e externas, contrapisos em locais úmidos, alicerces e baldrame, subsolos, muros de arrimo, argamassas de assentamentos de blocos e tijolos (evitando umidade ascendente), concreto impermeável etc.

traço 1:2 ou 1:3 (em volume), com QBorg Super Adesivo, diluído na proporção 2:1 (Água: Adesivo), aguardando a secagem por 24 horas, para aplicação da argamassa com QBorg Q-1 Veda Massa.

**APLICAÇÃO:** Adicionar o produto em parte da água de amassamento, conforme a dosagem recomendada. Deve-se homogeneizar o produto antes de usar. Para se obter plasticidade junto à massa impermeabilizada com QBorg Q-1 Veda Massa, recomenda-se o uso do aditivo QBorg Q-Plast, utilizando-o na proporção de 50 a 100mL por saco de cimento de 50kg.

### Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

### Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

### Apresentação

Balde 1kg  
NCM 3824.40.00  
Peso líquido: 1,00kg  
Peso bruto: 1,07kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG272870	7898718272870

Balde 3,6kg  
NCM 3824.40.00  
Peso líquido: 3,60kg  
Peso bruto: 3,76kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG272887	7898718272887

Balde 18kg  
NCM 3824.40.00  
Peso líquido: 18,00kg  
Peso bruto: 18,73kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270463	7898718270463

Tambor 200kg  
NCM 3824.40.00  
Peso líquido: 200kg  
Peso bruto: 209,40kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270470	7898718270470

### Dados Técnicos

Cor	Branco
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,0 - 1,5
pH	8,0 - 12,0
Viscosidade BKF (F2/50RPM, 25°C)	90 - 550