



# FIRE STOP

UMA MARCA  
COM A TECNOLOGIA

Qualitá




Instituto de  
Impermeabilização

# FIRE STOP



## SEGURANÇA que impressiona

Selante corta-fogo à base de acrílico que permite movimentação em juntas e aberturas para passagem de tubos e cabos.



QBorg Fire Stop é um selante de proteção contra fogo para tratamento de juntas de movimentação verticais e horizontais e vedação de pontos de passagem de cabos, calhas e tubulações.

### Consumo

3m lineares por cartucho em juntas de 10mm x 10mm.

### Apresentação



Cartucho 420g  
○ Branco



Sachê 600mL  
○ Branco

Para mais informações, consultar Boletim Técnico.

# FIRE STOP



## SOLUÇÃO MULTIUSO corta-fogo para passagens



Quando exposto ao fogo, ele reage e expande, formando um material altamente isolante que retarda a transferência de calor e fornece uma barreira contra incêndio.

## ADERÊNCIA em diversas superfícies



Alvenaria



Concreto



Gesso Acartonado



Superfícies metálicas



**ATÉ 5 HORAS**  
de resistência ao fogo

# CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

## ADESIVOS E SELANTES LINHA VAREJO



## ADESIVOS E SELANTES LINHA TÉCNICA



## ADESIVOS E COLAS



## MANTAS E FITAS ASFÁLTICAS



## IMPERMEABILIZANTES



## ADITIVOS E COMPLEMENTOS



## PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES



## PISO



## SELANTE AUTO NIVELANTE



# Q-Borg

Systems



[www.qborg.com.br](http://www.qborg.com.br)



(+55 11) 2482-5000



[contato@qborg.com.br](mailto:contato@qborg.com.br)



Qborg.official



Qborg-oficial

UMA MARCA  
COM A TECNOLOGIA

Qualitá



Instituto de  
Impermeabilização