



# Q-TOP 100

UMA MARCA  
COM A TECNOLOGIA



Instituto de  
Impermeabilização

# Q-TOP 100



## SEGURANÇA contra infiltrações

**Revestimento semi-flexível para impermeabilização de pisos e paredes, áreas frias (banheiros e cozinhas), caixas d'água, baldrames, piscinas semienterradas e enterradas, poços de elevador, paredes internas com umidade de rodapé.**



QBorg Q-Top 100 é um revestimento impermeabilizante semi-flexível, bi-componente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, de excelentes características impermeabilizantes, ótima aderência e resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas. Atende a norma NBR 11905/15.

### Consumo

Umidade de solo ou água de percolação: 2 a 3kg/m<sup>2</sup>.

Pressão hidrostática positiva: 3 a 4kg/m<sup>2</sup>.

Pressão hidrostática negativa: 4 a 5kg/m<sup>2</sup>.

### Apresentação



Caixa 18kg

● Cinza/Cimento

Para mais informações, consultar Boletim Técnico.

# Q-TOP 100



## IMPERMEABILIZAÇÃO duradora



Banheiros



Cozinhas



Caixas d'água




Piscinas



Estruturas elevadas ou enterradas


## ALTA RESISTÊNCIA à água



## SEM CHEIRO forte



## FÁCIL de aplicar



## ACEITA revestimento



# CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

## ADESIVOS E SELANTES LINHA VAREJO



## ADESIVOS E SELANTES LINHA TÉCNICA



## ADESIVOS E COLAS



## MANTAS E FITAS ASFÁLTICAS



## IMPERMEABILIZANTES



## ADITIVOS E COMPLEMENTOS



## PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES



## PISO



## SELANTE AUTO NIVELANTE



# Q-Borg

## Systems



[www.qborg.com.br](http://www.qborg.com.br)



(+55 11) 2482-5000



[contato@qborg.com.br](mailto:contato@qborg.com.br)



Qborg.official



Qborg-oficial

UMA MARCA  
COM A TECNOLOGIA

Qualitá



Instituto de  
Impermeabilização