



FACHADAS FLEX

UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA

Qualitá



Instituto de
Impermeabilização

FACHADAS FLEX



RESISTÊNCIA e desempenho

Impermeabilizante acrílico elástico para impermeabilização de paredes e fachadas externas.



QBorg Fachadas Flex é um revestimento impermeabilizante acrílico e elástico para paredes e fachadas externas, que protege contra água e intempéries, evitando umidade, manchas, mofo e bolor. Possui resistência aos raios UV, excelente aderência, fácil aplicação e pode ser pigmentado em cores claras.

Apresentação



Balde 18kg ○ Branco

Para mais informações, consultar Boletim Técnico.

Consumo

O consumo pode variar de acordo com a porosidade e absorção do substrato. QBorg Fachadas Flex possui eficácia proporcional ao filme final de aplicação. Assim, superfícies muito porosas, ou aplicações sobre blocos, por exemplo, necessitarão de um maior volume de produto para total preenchimento dos poros e criação de filme de proteção. Consumo teórico: 100 mL/m²/demão. Aplicado em 3 demãos, totalizando 300mL/m².

1ª. Demão, selador: 100mL/m²

2ª. Demão: 100mL/m²

3ª. Demão: 100mL/m²

*O rendimento pode variar de acordo com o substrato.

ALTA ELASTICIDADE PERMANENTE

flexível como a fachada precisa ser



Base acrílica de alto desempenho



Ótima impermeabilidade e resistência às intempéries e raios UV



Forma uma barreira contínua contra água da chuva e umidade, protegendo os ambientes internos



Pode receber pigmentação em cores claras através de sistemas tintométricos



Excelente aderência a substratos cimentícios

MINIMIZA FISSURAS

retrações plásticas e microtrincas



Fachada limpa, sem mofo e sem manchas. Bloqueia a umidade, reduzindo o surgimento de bolor, mofo e degradação da superfície.

MELHORA O ASPECTO SUPERFICIAL

e a homogeneidade da fachada



- ▶ Excelente aderência, aplicação sem complicação
- ▶ Alta durabilidade mesmo sob sol e chuva
- ▶ Fácil aplicação e ótimo rendimento
- ▶ Economia na obra e menos manutenção

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

ADESIVOS E SELANTES LINHA VAREJO



ADESIVOS E SELANTES LINHA TÉCNICA



ADESIVOS E COLAS



MANTAS E FITAS ASFÁLTICAS



IMPERMEABILIZANTES



ADITIVOS E COMPLEMENTOS



PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES



PISO



SELANTE AUTO NIVELANTE



Q-Borg

Systems



www.qborg.com.br



(+55 11) 2482-5000



contato@qborg.com.br



Qborg.official



Qborg-oficial

UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA

Qualitá



Instituto de
Impermeabilização