



Q-TOP 700

UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA



Instituto de
Impermeabilização

Q-TOP 700



RESISTÊNCIA que impressiona

Revestimento flexível com fibras para impermeabilização de reservatórios de água potável, piscinas e outros.



QBorg Q-Top 700 é um impermeabilizante flexível com fibras, bi-componente, à base de resina termoplástica, cimentos, aditivos e cargas minerais inertes. Em composição, resultam em uma membrana com excelente característica de resistência, flexibilidade e impermeabilidade. Atende a norma NBR 11905/15 e NBR 15885.

Consumo

Áreas frias: 3kg/m².
Sacadas e lajes de pequenas dimensões: 3kg/m².
Piscinas de concreto: 4kg/m².
Reservatórios de concreto elevados, apoiados ou enterrados: 4kg/m².

Apresentação



Caixa 18kg

○ Cinza/Cimento

Para mais informações, consultar Boletim Técnico.

Q-TOP 700



MULTI aplicações



Piscinas de concreto



Reservatórios de água potável



Áreas frias no sistema convencional e no sistema drywall



Estruturas enterradas



Estruturas elevadas


ADESÃO PERFEITA a diversos substratos



Concreto



Alvenaria



Reboco



Argamassas

feito para AMBIENTES EXTREMOS



CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

ADESIVOS E SELANTES LINHA VAREJO



ADESIVOS E SELANTES LINHA TÉCNICA



ADESIVOS E COLAS



MANTAS E FITAS ASFÁLTICAS



IMPERMEABILIZANTES



ADITIVOS E COMPLEMENTOS



PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES



PISO



SELANTE AUTO NIVELANTE



Q-Borg

Systems



www.qborg.com.br



(+55 11) 2482-5000



contato@qborg.com.br



Qborg.official



Qborg-oficial

UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA

Qualitá



Instituto de
Impermeabilização