



Q-TOP 500

UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA



Instituto de
Impermeabilização

Q-TOP 500

Q Borg
Systems



PROTEÇÃO para piscinas e reservatórios

Revestimento flexível para impermeabilização de reservatórios de água potável, piscinas, áreas frias, banheiros, torres de resfriamentos, tanques. Indicado para estruturas elevadas.



Q Borg Q-Top 500 é indicado para impermeabilização de piscinas e reservatórios de água, elevados ou enterrados. Aplicação em áreas frias, banheiros, lavanderias, varandas. Obras com estruturas convencionais ou drywall.

Consumo

Áreas frias: 3kg/m².
Sacadas e lajes de pequenas dimensões: 3kg/m².
Piscinas de concreto: 4kg/m².
Reservatórios de concreto elevados, apoiados ou enterrados: 4kg/m².

Apresentação



Caixa 18kg

○ Cinza/Cimento

Para mais informações, consultar Boletim Técnico.

Q-TOP 500



UM PRODUTO, múltiplas aplicações



Reservatórios de água potável



Piscinas



Áreas frias



Torres de resfriamento



Tanques

SEGURANÇA para você e para a água

Ideal para reservatórios de água potável, o Q-TOP 500 não altera as propriedades da água, sendo seguro para consumo humano.

impermeabilização de **ALTA PERFORMANCE**

Com resistência à pressão positiva superior a 25 m.c.a., o Q-TOP 500 garante proteção total contra a água.



CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA

ADESIVOS E SELANTES LINHA VAREJO



ADESIVOS E SELANTES LINHA TÉCNICA



ADESIVOS E COLAS



MANTAS E FITAS ASFÁLTICAS



IMPERMEABILIZANTES



ADITIVOS E COMPLEMENTOS



PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES



PISO



SELANTE AUTO NIVELANTE



Q-Borg

Systems



www.qborg.com.br



(+55 11) 2482-5000



contato@qborg.com.br



Qborg.official



Qborg-oficial

UMA MARCA
COM A TECNOLOGIA

Qualitá



Instituto de
Impermeabilização